

Otfürtü

Vass4R15s396-400



 Collection Vassal-Montpellier


2537Mtp1

~~1-21.53~~
Otfürtü
u Rg 15 Δ 396-400

Otfürtü


1- 21 S3

rouge avant véraison














01
V4



DESIGNATION Otfürtü

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG 5 souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 26 - 7 - 73

Date de Maturité : 07 · 8 · 73 x + 2

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 14-16

disc. - sph. - ell. - ov. légt

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. légt

CHARGE :

s1 7
s2 2
s3 6 avec pépins - apyrène
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 7

---

DESIGNATION : Otfürtü

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 2-8-74 X
Date de Maturation : 4.9.74 + 3
Pourriture : 1 18
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 11
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 7 JUS : inc. - coloré
s5 13

---

DESIGNATION : Otfürtü

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28 - 7

Date de Maturité : 26 - 8 75 x + 2

Pourriture : 1 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl rosé - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 9 JUS : inc. - coloré
s5 6

Année : 1973

Emplacement ........1:21 53.......... Désignation /.Otfürtü..............

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-4 | 6.4 | 9.4 | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 x | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 3 x | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | D le 9-4-73 x | | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 x | | | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | |

Année : 1974

Emplacement ..........1.21 53............ Désignation .Ot fürtü...... /

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | |
| 1 | 8 | 2 | 6 x | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 6 x | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 5 x | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3 x | D le 29-3-74 x | | | |
| 5 | 6 | 1 | 5 x | | | +9 | |

Otfürtü

Année : 1975

Emplacement ..........1.21 S3.......... Désignation ...............

| | Nombre Total d'yeux | DATES 24.3 | 28.3 | 2.4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | | | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 6 - | | | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 5 - | | | |
| 4 | 6 | ~~2~~ 1 | 2 | 4 - | +18 | | |
| 5 | 8 | ~~2~~ 1 | 2 | 5 - | | | |

Ol 31-3-75 r

ANNEE : 1994

NOM otfürtü.

253701.

EMPLACEMENT 1 21 S 3

4 R15 1396-400

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 5 | | 25.5 | 30.5 +7 | 3.6 | | | | |
| 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 5 | | | | 4 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Otfürtii

Emplacement : 1-21 5 31-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9.)

42 - blanc (0) ~~1~~ lég. fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9.)

44 - blanches (0) ~~1~~ lég. fauves ou rousses 1 - carminées (2) par plages - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo

Désignation : Otfürtii

Emplacement : 1-21 S 31.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) leg. - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) par plages 4e - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Otfurtii

1.21 S3 s.1

Désignation :
Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé (4.) base

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo72

N° ordre Otfürtü

Désignation 1-21 S 3

VASSAL Planche côté n° souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) -à- en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.) légt

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3.)
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement : Otfürtü

Désignation : 1- 21 5 3 1.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 14

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / Otfürtü

EMPLACEMENT / 1- 21 S 31.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), [très légt. sur les noeuds]
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......12 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) légt., effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2537.01 Désignation : Otfürtii

Origine :

Emplacement : 1 - 21 - 83

8 - Angle des nervures .......... 1 - 2 - (3).
9 - $L_1/L$ ........................ (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ ........................ (1) - (2).
11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6).
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme .............. 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .............. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76